



ODBOJKAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
VOLLEYBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Affiliated in FIVB



P R A V I L N I K
o tehničkim normativima za odigravanje
odbojkaških utakmica u sportskim dvoranama

Sarajevo, jun 2020. godine

Na osnovu člana 45. Propozicija takmičenja Odbojkaškog saveza BiH, Upravni odbor OS BiH, na sjednici održanoj 16.06.2020. godine, donio je

P R A V I L N I K **o tehničkim normativima za odigravanje** **odbojkaških utakmica u sportskim dvoranama**

Član 1.

Odbojkaške utakmice mogu se igrati samo u dvoranama koje dobiju sertifikat od direktora takmičenja OS BiH.

Sertifikat za dvorane izdaje se do 30. avgusta. Do tog roka direktor takmičenja OS BiH dužan je utvrditi stanje svake prijavljene dvorane i o tome sačiniti zapisnik prije izdavanja sertifikata ili odbijanja zahtjeva. Klub može u redovnom roku dobiti sertifikat za više dvorana koje ispunjavaju uslove.

Klub može nastupati samo u dvorani (dvoranama) za koje je dobio sertifikat direktora takmičenja OS BiH.

Izuzetno ako zbog vanrednih okolnosti dođe do nemogućnosti odigravanja utakmice u sertifikovanim dvoranama sertifikat se može izdati naknadno i za drugu dvoranu koja ispunjava uslove.

Sertifikat je trajan i važi sve dok ne dođe do promjene tehničkih uslova u dvorani. Ako dođe do promjene tehničkih uslova klub je obavezan obnoviti zahtjev za izdavanje sertifikata, a direktor takmičenja OS BiH postupiti po zahtjevu kluba.

Najkasnije do 15.09.2020. godine direktor takmičenja OS BiH dužan je izdati bilten licenciranih dvorana za takmičarsku 2020/2021. sezonu.

Član 2.

Sportska dvorana mora da odgovara svim normama iz Pravila igre Međunarodne odbojkaške federacije (FIVB) i ovom Pravilniku.

Član 3.

Teren-prostor za igru je pravougaonik dimenzije 18x9 metara, okružen slobodnom zonom minimalno 3 maksimalno 5 metara od bočnih linija i minimalno 5 maksimalno 6,5 metara od osnovnih linija. Klubovi organizatori utakmica koji svoje utakmice igraju u dvoranama koje zadovoljavaju FIVB standarde (slobodna zona 5 metara od bočnih linija i 6,5 metara od osnovnih linija) moraju obezbjediti te standarde.

Slobodan prostor za igru je prostor iznad terena i slobodne zone u kome nema nikakvih prepreka .

Prostor za igru mora biti slobodan najmanje 7 metara u visinu iznad podloge za igru.

Za utakmice takmičenja iz nadležnosti OS BiH mora biti obilježen prostor za zagrijavanje 3x3 m koji se nalazi sa strane klupa za rezervne odbojkaše-ice i izvan prostora za igru i prostor za kažnjene odbojkaše-ice (kazneni prostor), veličine 1x1 metar sa dvije stolice, koji se nalazi u produžetku osnovnih linija.

Ako se u dvorani u svrhu obaveznog ograničenja prostora za igru u skladu sa stavom 1. ovog člana ili nekog drugog razloga postavljaju baneri, oni moraju biti dimenzija koje odgovaraju pravilima CEV-a (paneli veličine 3x1 m), od materijala koji ne reflektuje svjetlost i ne ugrožava bezbjednost učesnika, odnosno da spoljne barijere i zaštitna ograda ne predstavlja opasnost i smetnju za učesnike takmičenja.

Član 4.

Prostor za igru-pod mora biti od drveta ili sintetičkog materijala, ali ne hrapav (neravan).

Član 5.

Linije terena treba da su svijetle i jednoobrazne.

Linije ostalih sportova treba da budu odsječene na svakoj tački ukrštanja sa linijama odbojkaškog terena.

Član 6.

Stubovi za mrežu moraju biti obli i ukopani u pod, a udaljenost između stubova i bočne linije mora biti 50-100 cm.

Stubovi moraju biti obloženi sunderom (odgovarajuće debljine) da bi se izbjegle povrede.

Član 7.

Osvjetljenje u dvorani, iznad prostora za igru, mora da bude jačine najmanje 500 luksa, a temperatura nesmije biti manja od +12°C i veća od +25°C.

Član 8.

Sudijska platforma mora dozvoljavati da sudija stoji tako da njegov pogled bude oko 50 cm iznad gornje ivice mreže.

Sudijska platforma mora biti obložena sunderom (odgovarajuće debljine) da bi se izbjegle povrede.

Član 9.

Semafor za registraciju rezultata je obavezan.

Uz zidni elektronski semafor postavljen na odgovarajućem mjestu udvorani, obavezan je ručni semafor koji mora biti na zapisničkom stolu.

Elektronski semafori, moraju imati tehničke uslove da u svakom trenutku pokazuju tačan rezultat utakmice (poeni i setovi).

Ručni semafor mora biti veličine 50 x 25 cm, sa brojevima za poene od 0 – 48 sa obje strane semafora. Veličina brojeva ne smije biti manja od 20 cm. Pored tih brojeva moraju se po pravilu nalaziti manji brojevi za pokazivanje setova.

Član 10.

Sto za zapisničara postavlja se na suprotnoj strani od sudijske platforme izvan slobodne zone.

Član 11.

Klupe ili stolice za rezervne odbojkaše-ice, trenere, ljekarei masere-fizioterapeute jednog i drugog kluba, nalaze se lijevo i desno od zapisničkog stola, izvan slobodne zone.

Član 12.

Klupa, stolica i priljučak električne energije za zvaničnog statističara na utakmici nalazi se izvan prostora za igru, iza banera koji ograničeva prostor za igru iza servis linije.

Član 13.

U sastavu objekta, dvorane, mora da se nalaze: dvije svlačionice za klubove učesnike takmičenja, jedna svlačionica za sudije, kancelarija za sačinjavanje protokola poslije utakmice, dva kupatila sa WC-om. Kupatila moraju imati toplu i hladnu vodu, a sve ove prostorije moraju biti adekvatno zagrijane i higijenski uredne.

Član 14.

Broj sjedećih mjesta u dvoranama za gledaoce mora biti minimalno 500 mjesta.

Član 15.

Prostor za publiku mora biti odvojen od prostora za igru stabilnom preprekom koja je dovoljna da obezbjedi sigurnosne uslove, a da ne ugrožava učesnike utakmice.

Član 16.

U dvorani mora postojati odvojen ulaz za takmičarske klubove i službena lica od ulaza za publiku.

Član 17.

Po svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, primjenjuju se Zvanična pravila odbojke i Propozicije takmičenja.

Član 18.

Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza.

Član 19.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se za takmičarsku 2020/2021. sezonu.

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik usvojen na sjednici Upravnog odbora OS BiH broj: 01/1-326/18od 27.06.2019.godine.

Broj:01/1-207/20
Datum, 16.06.2020. godine

PREDSJEDNIK
Alija Fatić, s.r.